

Sehenswürdigkeiten

Hier finden Sie Angaben zu den Sehenswürdigkeiten in der Ferienregion Krummhörn-Greetsiel. Es werden Ihnen Kontaktdaten sowie Auskünfte zur barrierefreien Zugänglichkeit und Gestaltung des Pilsumer und Campener Leuchtturms, der Zwillingsmühlen in Greetsiel sowie der Mühle in Pewsum, der Manningaburg und dem Landwirtschaftsmuseum in Campen sowie den Kirchen der einzelnen Orte gegeben. Des Weiteren erhalten Sie Informationen zu behindertengerechten Ortsführungen in Greetsiel.

Ortsführung Greetsiel

Tourist-Information Greetsiel Zur Hauener Hooge 11 26736 Greetsiel Tel.: 04923-916150 Fax: 04923-916172 www.greetsiel.de	Ort: Greetsiel ist relativ eben Führung: Ortsführung wird nach Absprache angepasst
--	---



Leuchttürme

Campener Leuchtturm Leuchtturmstraße 26736 Campen Tel.: 04923-916150	Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Teer und Rasen mit Schotter) Aufstieg: Treppen Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine) Besonderheiten: ebenerdiger Zugang auf den Deich (Quergefälle)
--	---

Pilsumer Leuchtturm Zum Leysiel 1 26736 Pilsum Führungen: Frau Barbara Wiltfang Tel.: 04927-265	Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Treppen zum Leuchtturm (Betrachtung des Leuchtturms nur vom Weg aus möglich) Aufstieg: Treppen Parkplatz: vorhanden (Entfernung vom Leuchtturm ca. 250m) - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Schotter und Gittersteine mit Rasen)
---	---



Mühlen

<p>Greetsieler Zwillingmühlen Mühlenstraße 26736 Greetsiel Führungen: Frank Schoof Tel.: 04926-926530 info@muehle-schoof.de</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Pflastersteine, Kopfsteinpflaster); <u>Tür:</u> 1. Tür von draußen - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, aber relativ schmal, kleine Schwelle; 2. Tür vom Bioladen - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: die oberen Ebenen sind nicht erreichbar (Treppen), Gänge teilweise sehr schmal (Wendemöglichkeit nicht überall gegeben) Sitzgelegenheiten: Bank vor der Tür Parkplätze: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine)</p>
<p>Mühle Pewsum Manningastraße 13-14 26736 Pewsum Tel.: 04923-916126 Führungen: Herr Bensing Tel.: 04923-7431</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: obere Ebenen nicht erreichbar (Treppen), <u>Untergeschoss:</u> kleine Schwelle vom Haus in die Mühle, Räume bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Exponate: nah anfahrbar, Schriftstücke in Vitrine schlecht lesbar (Scheiben spiegeln und Schriftstücke liegen zu flach) Informationsschilder: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild in geeigneter Höhe & Schrift relativ groß), wenig Beleuchtung im Raum Parkplätze: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine & Schotter)</p>



Burgen

<p>Manningaburg Drostenplatz 1 26736 Pewsum Tel.: 04923-7106 Führungen: Tel.: 04923-1828 oder 1483</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe</p> <p>Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: obere Ebenen nicht erreichbar (Treppen), <u>Untergeschoss:</u> Stufen in andere Räume,</p> <p>Exponate: nah anfahrbar, Schriftstücke in Vitrine schlecht lesbar (Scheiben spiegeln und Schriftstücke liegen zu flach)</p> <p>Informationsschilder: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild teilweise zu hoch & Schrift zu klein, wenig kontrastreich)</p> <p>Parkplätze: <u>Cirksenastr./Maria Lüpkes Weg:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Pflastersteine); <u>Rathausstr.:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Burgstr.:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Kopfsteinpflaster)</p> <p>Besonderheit: Mitarbeiter geben kostenlose Einführung in die Burrgeschichte</p>
---	---



Museen

<p>Buddelschiff-Museum Zur Hauener Hooge 15 26736 Greetsiel</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen</p> <p>Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: obere Ebene (Kajütenkino) nicht erreichbar (Treppen), <u>Untergeschoss:</u> alles ebenerdig, teilweise schmale Gänge (Wendemöglichkeit nicht überall gegeben)</p> <p>Exponate: nah anfahrbar, Vitrinen relativ hoch – Schiffe in den oberen Regalen schlecht sichtbar, Scheiben spiegeln etwas</p> <p>WC: behindertengerechtes Toilette</p>
--	--

<p>Mühlenmuseum (Abt. I) Mühle Pewsum Manningastraße 13-14 26736 Pewsum Tel.: 04923-916126 Führungen: Herr Bensing Tel.: 04923-7431</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe</p> <p>Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: obere Ebenen nicht erreichbar (Treppen), <u>Untergeschoss:</u> kleine Schwelle vom Haus in die Mühle, Räume bieten ausreichende Bewegungsfreiheit</p> <p>Exponate: nah anfahrbar, Schriftstücke in Vitrine schlecht lesbar (Scheiben spiegeln und Schriftstücke liegen zu flach)</p> <p>Informationsschilder: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild in geeigneter Höhe & Schrift relativ groß), wenig Beleuchtung im Raum</p> <p>Parkplätze: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine & Schotter)</p>
---	---

<p>Burgmuseum (Abt. II) Manninga Burg Drostenplatz 1 26736 Pewsum Tel.: 04923-7106 Führungen: Tel.: 04923/1828 oder 1483</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe</p> <p>Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: obere Ebenen nicht erreichbar (Treppen), <u>Untergeschoss:</u> Stufen in andere Räume,</p> <p>Exponate: nah anfahrbar, Schriftstücke in Vitrine schlecht lesbar (Scheiben spiegeln und Schriftstücke liegen zu flach)</p> <p>Informationsschilder: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild teilweise zu hoch & Schrift zu klein, wenig kontrastreich)</p> <p>Parkplätze: <u>Cirksenastr./Maria Lüpkes Weg:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Pflastersteine); <u>Rathausstr.:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Burgstr.:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz (Belag: Kopfsteinpflaster)</p> <p>Besonderheit: Mitarbeiter geben kostenlose Einführung in die Burggeschichte</p>
--	---

**Landwirtschaftsmuseum
(Abt. III)**

Krummhörner Landstraße
26736 Campen
Tel.: 04927-939523
oder 04923-8059950
info@olmc.de
www.landwirtschaftsmuseum-
campen.de

Zugang: Vorfahrbarkeit: bis zum Haus mit der Kasse;

Weg: 1. *zum Haus mit der Kasse* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Rampe; 2. *Weg zwischen den Scheunen* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); 3. *Weg zum Landarbeiterhaus* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung (Belag: Erde und Schotter);

Tür: 1. *Haus mit der Kasse* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe, 2. *Scheunentüren* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Flügeltür), 3. *Landarbeiterhaus* - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, aber relativ schmal, kleine Stufe

Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen:

Scheune: obere Ebenen nicht erreichbar (Treppen), Boxen im Stall nicht erreichbar (Abflussrinnen), ausreichende Bewegungsfreiheit;

Landarbeiterhaus: kleine Schwelle von Raum zu Raum, ausreichende Bewegungsfreiheit

Informationsschilder: Anfahrbarkeit: teilweise nicht nah anfahrbar (Exponate im Weg);

Lesbarkeit: gut (Schild teilweise zu hoch, aber Schrift groß & kontrastreich), wenig Beleuchtung im Raum

WC: vorhanden - keine behindertengerechte Toilette

Parkplatz: Krummhörner Landstr.: keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Rasen; Krummhörner Landstr./Heiselhuserstr.: keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Schotter)

Besonderheiten: taktil und durch riechen erfassbare Exponate (Fühlkuh - Teile der Kuh ertastbar & Riechgläser - Kräutern und Gewürzen)



Kirchen

<p>Kirche Campen (Ev.ref.) Kirchgang 26736 Campen Küster: Klaus Boomgaarden Tel.: 04927-1299</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) - Seitentür ist meistens geöffnet (Treppen ins Kirchenschiff) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>
<p>Altreformierte Kirche Campen Am Langen Graben (zwischen Johanna Mööhs Lohne und Norder Lohne) 26736 Campen Küsterin: Frau Tammeus Tel.: 04927-1231</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken)</p>
<p>Kirche Canum Mühlenring 26736 Canum Schlüssel: Pastor Edzard Herlyn Tel.: 04923-1330</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Teer); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze vorhanden (Belag: Pflastersteine)</p>

<p>Kirche Eilsum (Ev.ref.) Ontjesgang 26736 Eilsum Küsterin: Frau Wibben Tel.: 04923-7652 Führungen: Herr Riese Tel.: 04923-7181</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Parkplatz: drei ausgewiesene Behindertenparkplätze (Belag: Pflasterstein)</p>
---	--

<p>Kirche Freepsum (Ev.ref.) An der Dorflinde 26736 Freepsum Küsterin: Ilona Boots</p>	<p>Zugang: nur durch abzweigende Wege von „An der Dorflinde“ & „Am Spielplatz“ möglich (Pfeiler stehen auf anderen Wegen); <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, aber teilweise sehr schmal, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Flügeltür) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken)</p>
--	---

<p>Kirche Greetsiel (Ev.ref.) Hobbingsweg Küsterin: Frau Jugert Tel.: 04926-655</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Tor (aufdrücken) (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Eisenschwelle (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht auf Mauer); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) weiteres Informationsschild vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht auf Mauer); <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild niedrig & steht schräg, Schrift groß)</p>
---	--

<p>Kirche Grimersum (Ev.ref.) Pastor-Wiltfang-Stroat 26736 Grimersum Küster: Herr Martin Beer Tel.: 04920-463 Schlüssel: Frau Reck Tel.: 04920-687 und Herr Tschetsch Tel.: 04920-433</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Treppen und gerade Stücke, leichte Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz (Belag: Kopfsteinpflaster mit breiten Fugen)</p>
--	---

<p>Kirche Groothusen (Ev.ref.) Dorfstraße 26736 Groothusen</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	---

<p>Kirche Hamswehrum (Ev.ref.) Mittellohne 26736 Hamswehrum Küsterin: Frau Lübben Tel.: 04923-214</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Rampe zur Tür (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen an der Hauptstraße); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
--	---

<p>Kirche Jennelt (Ev.ref.) Knyphausenstraße 26736 Jennelt Küsterin: Frau Janssen Tel.: 04923-7976</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> schmal mit Muschelkies an den Seiten – nicht geeignet für Rollstühle (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen)</p>
<p>Kirche Loquard (Ev.luth.) Victor-Freese-Straße 26736 Loquard Küsterin: Frau Busche Tel.: 04927-1088</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Pflastersteine mit Unebenheiten)</p>
<p>Kirche Manslagt (Ev.ref.) Meestereistraße 26736 Manslagt Schlüssel: Herr Behrends Tel.: 04923-7600 Auskunft: Herr Saathoff Tel.: 04923-264 Gruppenführungen Vor Anmeldung bei Herr Janssen Tel.: 04923-7157 oder Herr Behrends Tel.: 04923-7600 oder Herr Albers Tel.: 04923-7177</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>

<p>Kirche Pewsum (Ev.luth.) Drostenplatz 6 26736 Pewsum Küsterin: Frau Angela Rietig Tel.: 0177-7517998</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> 1. Weg vom Parkplatz- Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Latten bei Holzbrücke; 2.Weg vom Drostenplatz - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Stufe (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Parkplatz: <u>Cirksenastr./Maria Lüpkes Weg:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz</p>
<p>Katholische Kirche Pewsum Woltetenerstraße 21 26736 Pewsum Auskünfte: Pfarrbüro Emden Tel.: 04921-227 Besichtigungen: Frau Stelzer Tel.: 04923-7636</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Tor (aufdrücken) (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Flügeltür), Stufen</p>
<p>Kirche Pilsum (Ev.ref.) Zur Kreuzkirche 26736 Pilsum</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Steine an der Türschwelle liegen in Längsrichtung und haben sehr breite Fugen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>

<p>Kirche Rysum (Ev.ref.) Turmstraße 26736 Rysum Küsterin: Frau Leeling Tel.: 04927-218</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Schwelle (Tor aufziehen & Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>
--	--

<p>Kirche Upleward (Ev.ref.) Dodo-Wildvang-Straße 26736 Upleward Küsterin: Frau Theda Fischer Tel.: 04923-1519</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	--

<p>Kirche Uttum (Ev.ref.) Lilienstraße 26736 Uttum Boomgaarden Tel.: 04923-7085</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine)</p>
--	---

<p>Kirche Visquard (Ev.ref.) An der Warft 26736 Visquard Küster: Fam. Linnebrügg Tel.: 04923-7420</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Rampe (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht am Wegrand); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe)</p>
--	--

<p>Kirche Woltzeten (Ev.ref.) Dorfasse 26736 Woltzeten Küsterin: Frau Winkel Tel.: 04923-1404</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Pflastersteine mit großen Fugen); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
--	---

<p>Kirche Woquard (Ev.ref.) Karkpadd 26736 Woquard Küsterin: Frau Gertrud Voget Tel.: 04923-7799</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung ; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken), Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	---



Die Angaben zur behindertengerechten Zugänglichkeit und Gestaltung beruhen teilweise auf telefonischen Auskünften und sind daher ohne Gewähr.