

Veranstaltungen

Hier finden Sie Angaben zu den Veranstaltungen in der Ferienregion Krummhörn-Greetsiel. Es werden Ihnen Kontaktdaten sowie Auskünfte zur barrierefreien Zugänglichkeit und Gestaltung zum Veranstaltungsort der Gästebegrüßung, der Kunstausstellung: Greetsieler Woche, des Drachenfestes und des Schlickschlittenrennens, des Kutterkorsos und des Orgelfrühlings sowie zu weiteren Konzerten gegeben.

Gästebegrüßung

<p>Haus der Begegnung Zu Hauener Hooge 11 26736 Greetsiel Kontakt: Heinrich Heinenberg Tel.: 04926-918819 Fax: 049-2029 heinenberg.oase@greetsiel.de</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Backsteine) ; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig; Flure und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen) WC: behindertengerechte Toilette (Stützkplappgriffe) Parkplatz: zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine)</p>
---	--



Konzerte

<p>Fuhrmannshof in Rysum Neuwegster Lohne 1 26736 Rysum Kontakt: Kathrin C. Haarstick Tel.: 01751616779 Haarstick@AOL.com</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen) WC: vorhanden – keine behindertengerechte Toilette Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe)</p>
--	--



Greetsieler Woche – Kunstausstellung

<p>Ubbo-Emmius-Schule Schulweg 5 26736 Greetsiel Kontakt: Arbeitskreis Greetsieler Woche e.V., Johann Aeils Tel.: 04926-344</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Rampe; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig; Klassenräume bieten ausreichende Bewegungsfreiheit; (<u>Ausnahme:</u> Innenhof nicht zugänglich) Parkplatz: <u>Okko-tom-Brook-Str./Mühlenstr.:</u> zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze – einer für Rollstuhlfahrer und einer für Gehbehinderte (Belag: Pflastersteine)</p>
--	--



Orgelfrühling

<p>Kirche Campen (Ev.ref.) Kirchgang 26736 Campen Küster: Klaus Boomgaarden Tel.: 04927-1299</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) - Seitentür ist meistens geöffnet (Treppen ins Kirchenschiff) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>
---	---

<p>Altreformierte Kirche Campen Am Langen Graben (zwischen Johanna Mööhs Lohne und Norder Lohne) 26736 Campen Küsterin: Frau Tammeus Tel.: 04927-1231</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken)</p>
--	---

<p>Kirche Canum Mühlenring 26736 Canum Schlüssel: Pastor Edzard Herlyn Tel.: 04923-1330</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Teer); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze vorhanden (Belag: Pflastersteine)</p>
<p>Kirche Eilsum (Ev.ref.) Ontjesgang 26736 Eilsum Küsterin: Frau Wibben Tel.: 04923-7652 Führungen: Herr Riese Tel.: 04923-7181</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Parkplatz: drei ausgewiesene Behindertenparkplätze (Belag: Pflasterstein)</p>
<p>Kirche Freepsum (Ev.ref.) An der Dorflinde 26736 Freepsum Küsterin: Ilona Boots</p>	<p>Zugang: nur durch abzweigende Wege von „An der Dorflinde“ & „Am Spielplatz“ möglich (Pfeiler stehen auf anderen Wegen); <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, aber teilweise sehr schmal, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Flügeltür) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken)</p>

<p>Kirche Greetsiel (Ev.ref.) Hobbingsweg Küsterin: Frau Jugert Tel.: 04926-655</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Tor (aufdrücken) (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Eisenschwelle (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht auf Mauer); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) weiteres Informationsschild vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht auf Mauer); <u>Lesbarkeit:</u> gut (Schild niedrig & steht schräg, Schrift groß)</p>
---	--

<p>Kirche Grimersum (Ev.ref.) Pastor-Wiltfang-Stroat 26736 Grimersum Küster: Herr Martin Beer Tel.: 04920-463 Schlüssel: Frau Reck Tel.: 04920-687 und Herr Tschetsch Tel.: 04920-433</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Treppen und gerade Stücke, leichte Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz (Belag: Kopfsteinpflaster mit breiten Fugen)</p>
--	---

<p>Kirche Groothusen (Ev.ref.) Dorfstraße 26736 Groothusen</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	---

<p>Kirche Hamswehrum (Ev.ref.) Mittellohne 26736 Hamswehrum Küsterin: Frau Lübben Tel.: 04923-214</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Rampe zur Tür (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Grünstreifen an der Hauptstraße); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
<p>Kirche Jennelt (Ev.ref.) Knyphausenstraße 26736 Jennelt Küsterin: Frau Janssen Tel.: 04923-7976</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> schmal mit Muschelkies an den Seiten – nicht geeignet für Rollstühle (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Flur und Raum bieten ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (Stühle zur Seite stellen)</p>
<p>Kirche Loquard (Ev.luth.) Victor-Freese-Straße 26736 Loquard Küsterin: Frau Busche Tel.: 04927-1088</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Pflastersteine mit Unebenheiten)</p>

<p>Kirche Manslagt (Ev.ref.) Meestereistraße 26736 Manslagt Schlüssel: Herr Behrends Tel.: 04923-7600 Auskunft: Herr Saathoff Tel.: 04923-264 Gruppenführungen Vor Anmeldung bei Herr Janssen Tel.: 04923-7157 oder Herr Behrends Tel.: 04923-7600 oder Herr Albers Tel.: 04923-7177</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>
---	---

<p>Kirche Pewsum (Ev.luth.) Drostenplatz 6 26736 Pewsum Küsterin: Frau Angela Rietig Tel.: 0177-7517998</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> 1. Weg vom Parkplatz- Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Latten bei Holzbrücke; 2.Weg vom Drostenplatz - Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Stufe (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Parkplatz: <u>Cirksenastr./Maria Lüpkes Weg:</u> ein ausgewiesener Behindertenparkplatz</p>
--	--

<p>Katholische Kirche Pewsum Woltetenerstraße 21 26736 Pewsum Auskünfte: Pfarrbüro Emden Tel.: 04921-227 Besichtigungen: Frau Stelzer Tel.: 04923-7636</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Tor (aufdrücken) (Belag: Pflastersteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Flügeltür), Stufen</p>
---	--

<p>Kirche Pilsum (Ev.ref.) Zur Kreuzkirche 26736 Pilsum</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Steine an der Türschwelle liegen in Längsrichtung und haben sehr breite Fugen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nicht nah anfahrbar (steht weit im Beet); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
--	--

<p>Kirche Rysum (Ev.ref.) Turmstraße 26736 Rysum Küsterin: Frau Leeling Tel.: 04927-218</p>	<p>Zugang: <u>Vorfahrbarkeit:</u> bis zum Eingang; <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, kleine Schwelle (Tor aufziehen & Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze</p>
--	--

<p>Kirche Upleward (Ev.ref.) Dodo-Wildvang-Straße 26736 Upleward Küsterin: Frau Theda Fischer Tel.: 04923-1519</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	---

<p>Kirche Uttum (Ev.ref.) Lilienstraße 26736 Uttum Boomgaarden Tel.: 04923-7085</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Backsteine)</p>
--	---

<p>Kirche Visquard (Ev.ref.) An der Warft 26736 Visquard Küster: Fam. Linnebrügg Tel.: 04923-7420</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Rampe (Belag: Backsteine); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufziehen) Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht am Wegrand); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein) Parkplatz: vorhanden- keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe)</p>
--	--

<p>Kirche Woltzetzen (Ev.ref.) Dorfasse 26736 Woltzetzen Küsterin: Frau Winkel Tel.: 04923-1404</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Unebenheiten durch verschobene Steine (Belag: Pflastersteine mit großen Fugen); <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar (steht im Grünstreifen); <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
--	--

<p>Kirche Woquard (Ev.ref.) Karkpadd 26736 Woquard Küsterin: Frau Gertrud Voget Tel.: 04923-7799</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen, leichte Steigung ; <u>Tür:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Tür aufdrücken), Stufe Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: alles ebenerdig, Raum bietet ausreichende Bewegungsfreiheit Rollstuhlplatz: keine ausgewiesenen Rollstuhlplätze (neben Kirchenbänken) Informationsschilder vor Kirche: <u>Anfahrbarkeit:</u> nah anfahrbar; <u>Lesbarkeit:</u> nicht gut (Schild zu hoch & nicht blendfrei, Schrift zu klein)</p>
---	---



Drachenfest & Schlickschlittenrennen

<p>Trockenstrand Erbsenbindereistraße 26736 Upleward Tel.: 04923-916150 Fax: 04923-916172</p>	<p>Zugang: <u>Weg:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen (Belag: Pflastersteine); <u>Tor:</u> Breite geeignet für alle Rollstuhltypen Erreichbarkeit aller Bereiche und Ebenen: <u>Trockenstrand:</u> alle Wege aus Muschelkies; <u>Deich:</u> Treppen hoch - am Campener Leuchtturm (ein paar hundert Meter vom Trockenstrand) ebenerdig auf den Deich (Quergefälle) Sitzgelegenheiten: mehrere Bänke WC: vorhanden – keine behindertengerechte Toilette (keine Stützklappgriffe) Parkplatz: vorhanden - keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze (Belag: Schotter und Rasengitter)</p>
--	--



Kutterkorso

<p>Hafen Greetsiel</p>	<p>Zugang: steile Rampen zum Hafenbecken runter; Promenade oberhalb des Hafenbeckens weist Unebenheiten durch verschobene Steine auf (Belag: Ziegelsteine, Rutschgefahr bei Nässe) - <u>Problem:</u> auf der Promenade stehen Pfeiler</p>
-------------------------------	--



Die Angaben zur behindertengerechten Zugänglichkeit und Gestaltung beruhen teilweise auf telefonischen Auskünften und sind daher ohne Gewähr.